

OPS 9-20 relevante DRG-Fallgruppen 2019

Nachfolgende Liste weist die 17 DRG-Fallgruppen 2019 aus, in denen der OPS 9-20 gruppierungsrelevant ist.

Eigene Darstellung mit den Kennziffern zu den Fallgruppen aus den Definitionshandbüchern 1-5 G-DRG Fallgruppen (vgl. InEK)

Beschreibt die **untere Korridor**grenze des einheitlichen Bundes-Basisfallwerts. (gerundet)

Möglicher Erlössprung durch die Gruppierungsrelevanz des OPS 9-20, wobei Verschiebungen im System auch ganz anders sein können.

DRG-Einfluss durch PKMS	Tabellebezeichnung	Definition hochaufwendige Behandlung				DRG	Bezeichnung	Kennziffern Definitionshandbücher	Relativ-Gewicht 2019	Bundes-Basis-Fallwert 2019 in Euro	DRG-Erlös 2019	Möglicher Erlössprung
1	B81-V4	9-200.5‡	9-201.1‡	9-202.1‡	9-203.4‡	B81A	Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung	InEK 1	1,629	3509	5716	↑ 2902
0	--	--	--	--	--	B81B	Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung, mit bestimmter Diagnose	InEK 1	0,802	3509	2814	
0	--	--	--	--	--	B81C	Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe oder bestimmte Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung	InEK 1	0,692	3509	2428	
1	B85-V5	9-200.5‡	9-201.1‡	9-202.1‡	9-203.4‡	B85A	Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äußerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung	InEK 1	2,045	3509	7176	↑ 2684
0	--	--	--	--	--	B85B	Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit äußerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung	InEK 1	1,280	3509	4492	
0	--	--	--	--	--	B85C	Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder zerebrale Lähmungen	InEK 1	0,825	3509	2895	
0	--	--	--	--	--	B85D	Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose	InEK 1	0,732	3509	2569	
1	E65-V6	9-200.7‡	9-201.6‡	9-202.6‡	9-203.6‡	E65A	Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung mit aus. schw. CC od. mit komplizierender Diagnose od. best. hochaufw. Behandlung od. Bronchitis u. Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit aus. schw. od. schw. CC, Alter < 1 J., mit RS-Virus-Infekt	InEK 1	1,760	3509	6176	↑ 2877
1	E65-V7	9-200.1‡	9-201.1‡	9-202.1‡	9-203.4‡	E65B	Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, mit FEV1 < 35% und mehr als ein Belegungstag oder Alter < 1 Jahr oder mit bestimmter mäßig aufwendiger / aufwendiger Behandlung	InEK 1	0,940	3509	3298	↑ 797
0	--	--	--	--	--	E65C	Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, ohne FEV1 < 35% oder ein Belegungstag oder Alter > 1 Jahr, ohne bestimmte mäßig aufwendige / aufwendige Behandlung	InEK 1	0,713	3509	2502	
1	E69-V8	9-200.5‡	9-201.d‡	9-202.1‡	9-203.4‡	E69A	Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung, Alter < 1 Jahr ohne RS-Virus-Infektion oder bei Para- / Tetraplegie	InEK 1	1,175	3509	4123	↑ 1779
1	E69-V9	9-200.1‡	--	--	--	E69B	Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als 1 BT u. Alter > 55 J. od. mit aus. schw. od. schw. CC, Alt. > 0 J. od. 1 BT od. oh. aus. schw. od. schw. CC, Alt. < 1 J. od. flex. Bronchoskopie, Alt. < 16 J. od. best. mäßig aufw. Beh., m. RS-Virus-Infekt.	InEK 1	0,668	3509	2344	↑ 442
1	E69-V9	9-200.1‡	--	--	--	E69C	Bronchitis und Asthma bronchiale, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 1 Jahr oder flexible Bronchoskopie, Alter < 16 Jahre oder bestimmte mäßig aufwendige Behandlung, ohne RS-Virus-Infektion	InEK 1	0,542	3509	1902	↑ 154
0	--	--	--	--	--	E69D	Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter > 0 Jahre und Alter < 6 Jahre und ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode oder Alter < 16 Jahre außer bei Hyperventilation	InEK 1	0,498	3509	1747	
0	--	--	--	--	--	E69E	Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag oder Alter > 5 Jahre und Alter < 56 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Beschwerden und Symptome d. Atmung ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre oder bei Hyperventilation	InEK 1	0,474	3509	1663	
1	E77-V14	9-200.5‡	9-201.1‡	9-202.1‡	9-203.4‡	E77A	Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte	InEK 1	5,805	3509	20370	↑ 8727
1	E77-V14	9-200.5‡	9-201.1‡	9-202.1‡	9-203.4‡	E77B	Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit komplizierender Konstellation oder hochkomplexer Diagnose oder kompl. Diagn. Bei Z.n. Organtransplantation oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / - / - Aufwandspunkte	InEK 1	3,318	3509	11643	↑ 2853
1	E77-V14	9-200.5‡	9-201.1‡	9-202.1‡	9-203.4‡	E77C	Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne kompliz. Konst., ohne hochkomplexe Diagnose, ohne kompl. Diagn. bei Z.n. Organtransplantation, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 196 / - / - Aufwandsp., mit schwersten oder aus. schw. CC	InEK 1	2,505	3509	8790	↑ 533
1	E77-V15	9-200.7‡	9-201.6‡	9-202.6‡	9-203.6‡	E77D	Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern oder angeborenem Fehlbildungssyndrom oder bestimmter hochaufwendiger Behandlung oder Alter < 10 Jahre	InEK 1	2,353	3509	8257	↑ 1333

DRG-Einfluss durch PKMS	Tabellenbezeichnung	Definition hochaufwendige Behandlung				DRG	Bezeichnung	Kennziffern Defini- onshand- bücher	Relativ- Gewicht 2019	Bundes- Basis- Fallwert 2019 in Euro	DRG- Erlös 2019	Möglicher Erlössprung
0	--	--	--	--	--	E77E	Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane, Alter > 9 Jahre	InEK 1	1,973	3509	6923	
0	--	--	--	--	--	E79A	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag oder mit äußerst schweren CC mit bestimmten Infektionen oder Entzündungen	InEK 1	1,419	3509	4979	
1	E79-V9	9-200.1‡	--	--	--	E79B	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, bei Para- / Tetraplegie oder mit bestimmter mäßig aufwendiger Behandlung oder mit bestimmter Pneumonie, mehr als ein Belegungstag	InEK 1	1,127	3509	3955	↑ 1168
0	--	--	--	--	--	E79C	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komp. Diagnose, ohne äußerst schwere CC od. ein Belegungstag, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne best. mäßig aufwend. Behandlung, Alter < 1 J. od. Alter < 14 J. mit äußerst schweren od. schweren CC	InEK 1	0,794	3509	2786	
0	--	--	--	--	--	E79D	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne kompl. Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne best. mäßig aufwendige Behandlung, Alter > 0 J., ohne äußerst schwere od. schwere CC od. Alter > 13 J.	InEK 1	0,775	3509	2719	
1	F62-V6	9-200.7‡	9-201.6‡	9-202.6‡	9-203.6‡	F62A	Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC, mit Dialyse oder komplizierender Diagnose oder mit bestimmter hochaufwendiger Behandlung mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / 368 Punkte oder komplizierender Konstellation	InEK 1	3,071	3509	10776	↑ 2744
1	F62-V6	9-200.7‡	9-201.6‡	9-202.6‡	9-203.6‡	F62B	Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC, mit Dialyse oder kompliz. Diag. oder mit best. hochaufw. Beh. oder ohne kompliz. Konstellation, ohne best. hochaufw. Beh., mehr als 1 Belegungstag bei best. akuten Nierenversagen mit äußerst schw. CC	InEK 1	2,289	3509	8032	↑ 5039
0	--	--	--	--	--	F62C	Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC oder ohne Dialyse, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, ohne best. hochaufw. Beh., mehr als ein Belegungstag, ohne best. akutes Nierenversagen oder ohne äußerst schwere CC	InEK 1	0,853	3509	2993	
0	--	--	--	--	--	F62D	Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC oder ohne Dialyse, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung, ein Belegungstag	InEK 1	0,236	3509	828	
1	F67-V4	9-200.7‡	9-201.6‡	9-202.6‡	9-203.6‡	F67A	Hypertonie mit äußerst schweren CC oder bestimmter hochaufwendiger Behandlung	InEK 1	1,705	3509	5983	↑ 2804
1	F67-V5	9-200.1‡	9-201.1‡	9-202.1‡	9-203.4‡	F67B	Hypertonie mit komplizierender Diagnose oder schweren CC oder bestimmter mäßig aufwendiger / aufwendiger Behandlung	InEK 1	0,906	3509	3179	↑ 1400
0	--	--	--	--	--	F67C	Hypertonie ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte mäßig aufwendige / aufwendige Behandlung, Alter < 18 Jahre	InEK 1	0,507	3509	1779	
0	--	--	--	--	--	F67D	Hypertonie ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte mäßig aufwendige / aufwendige Behandlung, Alter > 17 Jahre	InEK 1	0,480	3509	1684	
1	F71-V3	9-200.7‡	9-201.6‡	9-202.6‡	9-203.6‡	F71A	Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag oder mit kathetergestützter elektrophysiologischer Untersuchung des Herzens oder bestimmter hochaufwendiger Behandlung	InEK 1	1,567	3509	5499	↑ 3828
0	--	--	--	--	--	F71B	Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, ohne kathetergestützte elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung	InEK 1	0,476	3509	1670	
1	G60-V2	9-200.7‡	9-201.6‡	9-202.6‡	9-203.6‡	G60A	Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren CC oder bestimmte hochaufwendige Behandlung	InEK 2	1,559	3509	5471	↑ 3695
0	--	--	--	--	--	G60B	Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung	InEK 2	0,506	3509	1776	
0	--	--	--	--	--	I09A	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit sehr komplexer Osteosynthese und äußerst schweren CC	InEK 2	6,976	3509	24479	
0	--	--	--	--	--	I09B	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmten expandierbaren Implantaten oder mehrzeitigen komplexen Eingriffen	InEK 2	6,187	3509	21710	
0	--	--	--	--	--	I09C	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmten komplizierenden Faktoren, mit Wirbelkörperersatz oder komplexer Spondylodese	InEK 2	5,541	3509	19443	
1	I09-V34	9-200.1‡	9-201.1‡	9-202.1‡	9-203.4‡	I09D	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmten komplizierenden Faktoren, bei Frakturen der Halswirbelsäule oder sekundärer bösartiger Neubildung des Knochens oder mit anderen mehrzeitigen komplexen Eingriffen	InEK 2	5,102	3509	17903	↑ 3112
0	--	--	--	--	--	I09E	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule und best. komplizierende Faktoren oder best. Eingriffe an der WS mit best. anderen kompl. Faktoren und Eingriffe ZNS oder transpleuraler Zugang BWS oder best. langstreckige Spondylodese/Osteosynthese oder Diszitis	InEK 2	4,215	3509	14790	
0	--	--	--	--	--	I09F	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule und best. komplizierende Faktoren od. best. Eingriffe an der WS mit best. anderen kompl. Faktoren, ohne Eingriffe ZNS, ohne transpleuraler Zugang BWS, oh. best. langstreckige Spondylodese/Osteosynthese, oh. Diszitis	InEK 2	3,247	3509	11394	
0	--	--	--	--	--	I68A	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie, bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie	InEK 2	2,866	3509	10057	

DRG-Einfluss durch PKMIS	Tabellenbezeichnung	Definition hochaufwendige Behandlung				DRG	Bezeichnung	Kennziffern Definitivonshandbücher	Relativ-Gewicht 2019	Bundes-Basis-Fallwert 2019 in Euro	DRG-Erlös 2019	Möglicher Erlössprung
0	--	--	--	--	--	I68B	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als 1 BT, mit aus. schw. oder schw. CC od. bei Para- / Tetraplegie, mit kompl. Diagn. oder ohne aus. schw. oder schw. CC, ohne Para- / Tetraplegie bei Diszitis	InEK 2	1,527	3509	5358	
1	I68-V7	9-200.1‡	9-201.1‡	9-202.1‡	9-203.4‡	I68C	Nicht operativ beh. Erkr. und Verletzungen WS, mehr als ein BT od. and. Femurfraktur, bei Para- / Tetraplegie od. mit aus. schw. CC od. schw. CC und Alter > 65 Jahre, oh. kompl. Diagn. od. Kreuzbeinfraktur od. best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh.	InEK 2	1,075	3509	3772	↑ 1821
0	--	--	--	--	--	I68D	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, mehr als ein Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh.	InEK 2	0,556	3509	1951	
0	--	--	--	--	--	I68E	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, ein Belegungstag	InEK 2	0,234	3509	821	
1	J61-V9	9-200.1‡	9-201.1‡	9-202.1‡	9-203.4‡	J61A	Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Bt, Alter > 17 Jahre oder mit kompl. Diagn., mit aus. schw. CC od. Hautulkus bei Para-/Tetraplegie od. hochkompl. Diagn. od. Epid. Bullosa, Alter < 10 Jahre oder mit schwerer Erkr. der Haut, mit aufw. Behandl.	InEK 3	1,526	3509	5355	↑ 1533
0	--	--	--	--	--	J61B	Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter > 17 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hochkomplexe Diagnose, mit schwerer Erkrankung der Haut, ohne aufwendige Behandlung	InEK 3	1,089	3509	3821	
0	--	--	--	--	--	J61C	Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter < 18 Jahre, ohne hochkomplexe Diagnose oder mäßig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag	InEK 3	0,699	3509	2453	
1	K09-V3	--	--	9-202.1‡	--	K09A	Anderer Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen mit hochkomplexem Eingriff oder hochaufwendiger Pflege von Kleinkindern ab 72 Aufwandspunkten oder mit komplexem Eingriff, mit äußerst schweren CC oder Alter < 7 Jahre	InEK 3	4,019	3509	14103	↑ 4007
0	--	--	--	--	--	K09B	Anderer Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen mit bestimmtem Eingriff, mit äußerst schweren CC oder Alter < 7 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff, Alter < 16 Jahre	InEK 3	2,877	3509	10095	
0	--	--	--	--	--	K09C	Anderer Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen mit mäßig komplexem Eingriff, Alter > 15 Jahre	InEK 3	1,462	3509	5130	
0	--	--	--	--	--	K09D	Anderer Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen ohne mäßig komplexen Eingriff	InEK 3	1,035	3509	3632	
1	K62-V4	9-200.5‡	9-201.1‡	9-202.1‡	9-203.4‡	K62A	Verschiedene Stoffwechselerkrankungen bei Para- / Tetrapleg. oder mit kompliz. Diagnose oder endoskopischer Einlage eines Magenballons oder Alter < 16 Jahre, mit äußerst schweren CC oder best. aufwendiger / hochaufw. Behandlung, mehr als ein Belegungstag	InEK 3	1,647	3509	5779	↑ 3123
1	K62-V4	9-200.5‡	9-201.1‡	9-202.1‡	9-203.4‡	K62B	Verschiedene Stoffwechselerkrankungen bei Para- / Tetrapleg. oder mit kompliz. Diagnose oder endoskop. Einlage eines Magenballons oder Alter < 16 Jahre, ein Belegungstag od. ohne äußerst schwere CC od. ohne best. aufwendige /hochaufwendige Behandlung	InEK 3	0,757	3509	2656	↑ 372
0	--	--	--	--	--	K62	Verschiedene Stoffwechselerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie, ohne kompliz. Diagnose, ohne endoskopische Einlage eines Magenballons, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, ohne best. aufwendige / hochaufwendige Behandlung, Alter > 15 Jahre	InEK 3	0,651	3509	2284	
1	L63-V3	9-200.7‡	9-201.6‡	9-202.6‡	9-203.6‡	L63A	Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC oder bestimmter hochaufwendiger Behandlung, Alter < 6 Jahre	InEK 3	1,741	3509	6109	↓ -716
1	L63-V3	9-200.7‡	9-201.6‡	9-202.6‡	9-203.6‡	L63B	Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern oder bestimmter hochaufwendiger Behandlung, Alter > 5 Jahre	InEK 3	1,945	3509	6825	↑ 1558
1	L63-V5	9-200.5‡	9-201.1‡	9-202.1‡	9-203.4‡	L63C	Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung, ohne Komplexbeh. bei multiresistenten Erregern, Alter > 5 Jahre oder ohne äußerst schwere CC, mit Komplexbeh. bei multiresistenten Erregern od. best. aufw. Beh.	InEK 3	1,501	3509	5267	↑ 2562
1	L63-V6	9-200.1‡	--	--	--	L63D	Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter < 3 Jahre oder Alter > 89 Jahre oder bestimmte schwere Infektionen oder bestimmte mäßig aufwendige Behandlung	InEK 3	0,771	3509	2705	↑ 253
0	--	--	--	--	--	L63E	Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte mäßig aufwendige / aufwendige / hochaufwendige Behandlung, ohne Komplexbehandlung MRE, ohne best. schwere Infektionen, Alter > 2 und < 6 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit schweren CC	InEK 3	0,699	3509	2453	
0	--	--	--	--	--	L63F	Infektionen der Harnorgane ohne äußerst t schwere CC, ohne bestimmte mäßig aufwendige / aufwendige / hochaufwendige Behandlung, ohne Komplexbeh. MRE, ohne best. schwere Infektionen, Alter > 5 und < 18 Jahre, ohne schwere CC od. Alter > 17 und < 90 Jahre	InEK 3	0,595	3509	2088	
1	In Verbindung mit „Definition DRG (I09D)“					B18A	Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	InEK 1	5,281	3509	18531	↑ 9671
1	--	--	--	--	--	B18B	Bestimmte Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems außer bei bösartiger Neubildung oder Revision eines Ventrikelschutzes oder operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie	InEK 1	2,525	3509	8860	
0	--	--	--	--	--	B18C	Anderer Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems außer bei bösartiger Neubildung	InEK 1	1,929	3509	6769	
0	--	--	--	--	--	B18D	Mäßig komplexe Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems außer bei bösartiger Neubildung	InEK 1	1,599	3509	5611	